Cari allevatori,
abbiamo il piacere di invitarvi a ORNISINJ 2026 e alla 13ª SPECIALISTICA DI FAUNA EUROPEA, IBRIDI E FRINGILLIDI, organizzata dall'Associazione per la protezione e l'allevamento degli uccelli – DALMAZIA. L'esposizione si terrà a Sinj, presso il palazzetto dello sport situato in località Brnaze 420 A.

REGOLAMENTO E PROGRAMMA MOSTRA

Articolo 1

La partecipazione è consentita a tutti i soggetti il cui anello inamovibile e riconoscibile è munito del proprio unico numero RNA – dell'allevatore-espositore.

Articolo 2

L'iscrizione alla mostra può essere effettuata entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 9. novembre 2026. registrandosi su: www.ornishow.com. A causa di limiti di spazio, il numero d'ingabbio è limitato a 1100 soggetti.

Articolo 3

Nella fase d'iscrizione è necessario dichiarare il numero corrente dell'anello del soggetto e il rispettivo anno di nascita. Nel caso in cui al momento dell'ingabbio il soggetto iscritto dovesse mancare, è possibile cambiare il numero indicato con quello del nuovo soggetto in gara. Per gli ibridi è neccessario indicare i parentali, prima il padre e poi la madre. Gli stamm possono essere composti da soggetti di annate diverse con lo stesso RNA e proprio allevamento. Sulla scheda d'ingabbio è possibile segnare se il soggetto sia cedibile o meno e il suo valore. Tali dati saranno pubblicati su internet e potranno essere aggiornati in qualsiasi momento da parte dell'allevatore. Con l'iscrizione alla mostra, l'allevatore acconsente che l'organizzatore scatti foto agli uccelli a scopo pubblicitario e le pubblichi.

Articolo 4

La quota d'ingabbio è di 3,00 € a soggetto. La quota totale va versata al momento stesso dell'ingabbio.

Articolo 5

L'organizzatore – l'Associazione DALMATIA si assume la responsabilità di prendersi cura, controllare e alimentare i soggetti a concorso. L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di decesso o furto dei soggetti esposti, per cui all'allevatore non verrà effettuato nessun rimborso.

Articolo 6

L'ingabbio di soggetti che presentano evidenti sintomi di malattia verrà rifiutato. Nel caso in cui nel corso della durata della mostra il soggetto dovesse ammalarsi, si provvederà all'immediato allontanamento dello stesso dalla sala mostra e alla sua sistemazione in un'apposita sala fino alla chiusura della mostra.

Articolo 7

Gli allevatori che espongono soggetti appartenenti a fauna europea protetta dalla legge devono presentare all'ingabbio copia dell'autorizzazione alla detenzione delle specie protette rilasciata dal Ministero della tutela dell'ambiente e dell'energia.

Articolo 8

Le classifiche verranno pubblicate online sul sito internet www.ornishow.com . Accedendo al sito sarà quindi possibile visualizzare i risultati e stampare le schede di giudizio e i relativi diplomi.

Articolo 9

Programma mostra:

- Ingabbio soggetti: giovedì 12. 11. 2026. dalle ore 13.00 alle ore 19.30.
- Giudizio: venerdì 13. 11. 2026. dalle ore 8.30 a termine.
- Premiazione speciale: domenica 15. 11. 2026. alle ore 12.00.
- Fine mostra e sgabbio: domenica 15. 11. 2026. alle ore 14.00.

Articolo 10

Il giudizio verrà espresso attenendosi alle regole e utilizzando le rispettive schede della C.O.M./O.M.J., ad eccezione di *Carduelis c. balcanica*, per la quale si applica una scheda di valutazione più dettagliata. Per il primo, secondo e terzo classificato il punteggio minimo richiesto è di 90 punti per i singoli e 360 punti per gli stamm.
Il collegio giudicante ha l'obbligo di dare un punto di differenza tra il primo ed il secondo e tra il secondo ed il terzo classificato.

Articolo 11

L'organizzatore sceglierà determinati gruppi di soggetti che si sottoporranno ad un doppio o addirittura triplo giudizio dei giudici. Vincerà il soggetto o lo stamm che otterrà il punteggio medio più alto rispetto agli altri.
Nel caso in cui le valutazioni siano identiche, si aggiudica la posizione migliore l'esemplare (uccello singolo o stamm) che presenta la media più elevata, calcolata senza arrotondamenti. Se anche tale valore risulta uguale, prevale quello che presenta la differenza minore tra il punteggio più alto e quello più basso assegnato dal singolo giudice. Qualora anche questo parametro coincida, gli esemplari ottengono la stessa classificazione. Se almeno un giudice assegna una valutazione di DQ (squalifica), NJ (non giudicato) o DC (fuori classe), tale indicazione costituisce un giudizio ufficiale.

Articolo 12

Al vincitore di ogni categoria a concorso sarà assegnata una coccarda con il logo dell'associazione ospitante. Viene assegnata una medaglia d'oro per aver vinto almeno un 1° posto, una medaglia d'argento per aver vinto almeno un 2° posto e una medaglia di bronzo per aver vinto almeno un 3° posto.

Articolo 13

L'organizzatore conferirà il premio al miglior allevatore nelle seguenti categorie:

- Miglior allevatore di cardellini - Carduelis carduelis (G0),
- Miglior allevatore di verdoni - Chloris chloris (G1),
- Miglior allevatore di lucherini - Spinus spinus (G2),
- Miglior allevatore di organetto - Carduelis flammea (G3),
- Miglior allevatore di ciuffolotti -Pyrrhula pyrrhula (G4),
- Miglior allevatore di Specie Loxia (G7),
- Miglior allevatore di ibridi (H).
- Miglior allevatore di esotici (FA, FB).

Il criterio utilizzato per decretare il vincitore è quello della somma dei 10 migliori soggetti esposti in determinate categorie, con punteggio minimo richiesto di 89 punti. Il minimo per l'assegnazione del premio è di 540 punti. Il criterio per scegliere il miglior allevatore di esotici e il numero di valutazioni dei 15 ucelli miglior valutati e che hanno 89 o piu punti. Il minimo per l'assegnazione del premio è di 810 punti. In caso di parità vince l'allevatore con una minore differenza tra il punteggio massimo ed il punteggio minimo. Al vincitore di ogni categoria sopraindicata saranno assegnati la premio speciale ed il diploma.

Articolo 14

L'organizzazione metterà in palio il Trofeo Paolo Gregorutti al miglior allevatore, somma dei cardellini Maggiore ancestrali (G0.1 e G0. 2). Trofeo della citta Sinj per il miglior allevatore di cardellini ancestrali minor (G0.3 - G0.6). L'organizzazione metterà in palio il Trofeo Malta al miglior allevatore, somma dei Verdone maltese (maggiore) ancestrali (G1.1, G1.2, G1.61 e G1.62). Il criterio di scelta per il miglior allevatore sarà la somma dei 5 soggetti con maggior punteggio, con punteggio minimo di punti 89. La somma del punteggio non deve essere al di sotto di punti 445. In caso di parità il trofeo verrà assegnato all'allevatore i cui soggetti hanno un punteggio che dal migliore al peggiore varia di meno.

Articolo 15

Il Organizatore con il premio speciale e diploma (si scarica sul sito www.ornishow.com) premia il 3 migliori allevatori in categoria :

- Miglior allevatore nella 13ª SPECIALISTICA DI FAUNA EUROPEA, IBRIDI E FRINGILLIDI – ORNISINJ 2026

Miglior allevatore vince anche la coppa passante. Criterio per il miglior allevatore assoluto e soma di vuoti dell 20 miglior ucelli che hano 89 o piu punti nell gruppo F6, categorie FB 99 - FB 224, anche gruppi G e H.

Articolo 16

Il punteggio minimo per il premio dall'articolo 15 è 1080 punti. Se per caso anche questo coincide, la precedenza appartiene all'allevatore con più uccelli presentati; se anche questo coincide, il vantaggio è determinato dal sorteggio.

Articolo 17.

L'organizzatore premierà il miglior uccello, l'ibrido e la migliore collezione di 13ª SPECIALISTICA DI FAUNA EUROPEA, IBRIDI E FRINGILLIDI – ORNISINJ 2026 con un premio adeguato. Il comitato tecnico degli organizzatori selezionerà i 9 uccelli (4 ibridi) meglio valutati della mostra e li esporrà insieme sul podio del vincitore. Ogni giudice dello spettacolo

assegnerà 3, 2, 1 punti ai tre migliori uccelli. La migliore raccolta è quella con il maggior numero di punti. In caso di parità di punti, il presidente della commissione giudicatrice decreta l'uccello/stamm migliore.

Articolo 18

L'anello sarà controllato da una commissione composta da tre membri nominati dagli organizzatori. Ogni allevatore è tenuto ad apportare eventuali modifiche al numero e all'anno dell'anello entro le ore 23:00 del 12. novembre 2026. Tutti gli uccelli che non avranno il numero, l'anno e la taglia adeguati saranno squalificati. Nel caso in cui venga stabilito che il marchio sull'anello non è il marchio appropriato dell'allevatore o si accerta che c'è stata una manipolazione sull'anello, l'allevatore sarà squalificato dall'esposizione.

Articolo 19

L'organizzatore provvedera a fare fotografare gli uccelli esposti in una apposita scatola fotografica, registrandosi con la scheda ogni allevatore acconsente che il proprio uccello venga fotografato e il organizzatore possa utilizare le fotto per i propri scopi. Se le possibilità tecniche lo consentiranno, l'organizzatore lo annuncerà:

- Miglior esotico domestificato (FA),
- Miglior esotico (FB),
- Miglior cardellino (G0),
- Miglior verdone (G1),
- Miglior lucherino (G2),
- Miglior organetto (G3),
- Miglior ciuffolotto (G4),
- Miglior fringuello (G5),
- Miglior crociere (G6),
- Miglior passero (G7),
- Miglior uccello europeo di piccola taglia (G8),
- Miglior uccello europeo di grossa taglia (G9).

Gli allevatori saranno premiati con le fotto degli uccelli migliori.

Articolo 20

L'organizzatore fornirà ai convogliatori alloggio gratuito fino alla fine della manifestazione – mostra.

Articolo 21

Di seguito sono ellencati i gruppi e le categorie a concorso.

sezione / categoria		F6- ESOTICI
Stamm	Singoli	Anelli senza limite di eta
CARDINALINO - Spinus cucullata		
1	2	Cardinalino del Venezuela (Spinus cucullata) maschio
3	4	Cardinalino del Venezuela (Spinus cucullata) femmina
5	6	Cardinalino del Venezuela bruno maschio
7	8	Cardinalino del Venezuela bruno femmina
9	10	Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) maschio
11	12	Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) femmina
13	14	Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) maschio
15	16	Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) femmina
17	18	Cardinalino del Venezuela ali grigie maschio
19	20	Cardinalino del Venezuela ali grigie femmina
21	22	Cardinalino del Venezuela topazio maschio
23	24	Cardinalino del Venezuela topazio femmina
25	26	Cardinalino del Venezuela diluito s.f. maschio
27	28	Cardinalino del Venezuela diluito s.f. femmina

29	30	Cardinalino del Venezuela diluito d.f. maschio
31	32	Cardinalino del Venezuela diluito d.f. femmina
33	34	Cardinalino del Venezuela rubino maschio
35	36	Cardinalino del Venezuela rubino femmina
37	38	Cardinalino del Venezuela silice maschio
39	40	Cardinalino del Venezuela silice femmina
41	42	Altre mutazioni o combinazioni del Cardinalino del Venezuela maschio e femmina
		LUCHERINO TESTANERA - Spinus magellanica
43	44	Lucherino testa nera (Spinus magellanica) maschio
45	46	Lucherino testa nera (Spinus magellanica) femmina
47	48	Lucherino testa nera – bruno maschio
49	50	Lucherino testa nera – bruno femmina
51	52	Lucherino testa nera topazio maschio
53	54	Lucherino testa nera topazio femmina
55	56	Lucherino testa nera lutino
57	58	Lucherino testa nera silice
59	60	Lucherino testa nera diluito s.f. maschio
61	62	Lucherino testa nera diluito s.f. femmina
63	64	Lucherino testa nera diluito d.f. maschio
65	66	Lucherino testa nera diluito d.f. femmina
67	68	Altre mutazioni o combinazioni del Lucherino testa nera maschio e femmina
		CARPODACO MESSICANO - Haemorhous (Carpodacus) mexicanus
69	70	Ciufolotto Messicano (Haemorhous mexicanus) maschio
71	72	Ciufolotto Messicano (Haemorhous mexicanus) femmina
73	74	Ciufolotto Messicano torba maschio
75	76	Ciufolotto Messicano torba femmina
77	78	Ciufolotto Messicano feomelanico maschio
79	80	Ciufolotto Messicano feomelanico femmina
81	82	Ciufolotto Messicano topazio maschio
83	84	Ciufolotto Messicano topazio femmina
85	86	Ciufolotto Messicano opale maschio
87	88	Ciufolotto Messicano opale femmina
89	90	Ciufolotto Messicano diluito maschio
91	92	Ciufolotto Messicano diluito femmina
93	94	Ciufolotto Messicano ino maschio
95	96	Ciufolotto Messicano ino femmina
97	98	Altre mutazioni o combinazioni del Carpodaco messicano maschio e femmina

sezione		**FB – UCELLI ESOTICI**
categoria		
Stamm	Singoli	Anelli senza limite di eta
		FRINGILLIDAE – Genus Serinus
99	100	Chithagra (ex. Serinus) mozambicus
101	102	Genere Chithagra (ex. Serinus) tutti gli altri
103	104	Genere Serinus: S.pusillus-S.syriacus-S.canicollis-S.flavivertex-S.nigriceps-S.alario
105	106	Mutato Genere Serinus FB 99- 104
		FRINGILLIDAE – Genere Carduelis (Spinus) non riportate nel guppo F6
107	108	Lucherino petto nero (Spinus Notata)
109	110	Negrito della Bolivia (Spinus Atrata)
111	112	Lucherino barbato (Spinus Barbata)
113	114	Lucherino dorsonero (Carduelis psaltria)
115	116	Lucherino d'America (Carduelis tristis)
117	118	Carduelis antriceps, c.xanthogastra, c.yarelli, C.lawrencei e altri carduelis colore ancestrale
119	120	Mutato Genere Carduelis FB 107-118

121	122	Genere Carduelis: c.c.caniceps, c.c.paropanisi, c.c.subulata, c.c.ultima
123	124	Mutato Genere Carduelis FB 121-122
		VERDONE DI CINA – chloris sinica
125	126	Verdone di Cina classico maschio
127	128	Verdone di Cina classico femmina
129	130	Verdone di Cina bruno
131	132	Verdone di Cina agata
133	134	Verdone di Cina isabella
135	136	Verdone di Cina lutino e satinè
		VERDONE TESTANERA – chloris ambigua
137	138	Verdone testanera classico maschio
139	140	Verdone testanera classico femmina
141	142	Verdone testanera bruno
143	144	Verdone testanera agata
145	146	Verdone testanera isabella
147	148	Verdone testanera lutino e satinè
		VERDONE DELL' HIMALAYA – chloris spinoides
149	150	Verdone dell'Himalaya maschio
151	152	Verdone dell'Himalaya femmina
153	154	Verdone dell'Himalaya mutato
		VERDONE DEL VIETNAM – chloris monguilloti
155	156	Verdone del Vietnam
		GENERE LINARIA
157	158	Genere Linaria: l.johannis, l.c.yemenesis
159	160	Mutato Genere Chloris-Linaria: FB 157 -158
		PASSERIDAE, PLOCEIDAE
161	162	Famiglia Passeridae (Passeri) Specie: Euplectes-Foudia-Montifringilla,Passer-Petronia-Ploceus-Quelea-Pseudonigrita
163	164	Mutato Genere Passeridae, plocidae FB 161 – 162
		FRINGILLIDAE – Genere Linergus – Pyrrhoplectes
165	166	Specie Linurgus
167	168	Specie Pyrrhoplectes
169	170	Mutato Specie Linurgus-Pyrrhoplectes FB 165-168
		FRINGILLIDAE – Genere Carpodacus non riportati nel gruppo F6
171	172	Carpodacus colore ancestrale (non riportate nel F6)
173	174	Carpodacus colore mutato (non riportate nel F6) FB 171-172
		FRINGILLIDAE – Genere Pyrrhula-Rhodopechys-Uragus
175	176	Specie Pyrrhula egzotique
177	178	Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus
179	180	Specie Specie Pyrrhula egzotique, Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus mutati FB 175 - 178
		EMBERIZIDAE
181	182	Genere Aimophila-Amnodramus-Amphispiza,Arremon-Arremonops-Atlapetes,Calcarius-Calamospiza-Chondestes,Emberiza-Juncos-Lysurus-Melozone,Melospiza-Passerina-Plectrophenax,Oriturus-Pezopetes-Pipilo-Pooecetes,Pselliophorus-Pyrgisoma-Sicales,Spizella-Torreornis-Zonotrichia
183	184	Genere Coryphospingus-Lophospingus,Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha,Oryzoborus-Rhodospingus-Sporophila-Tiaris-Volatinia
185	186	Genere Cardinalis maschio
187	188	Genere Cardinalis femmina
189	190	Genere Gubernatrix maschio
191	192	Genere Gubernatrix femmina
193	194	Genere Paroaria
195	196	Specie Guiraca-Pheucticus-Pyrruloxia, Caryothraustes-Parkerthraustes-Rhodothraupis-Periporphyrus
197	198	Mutati FB 181-196
		FRINGILLIDAE–Genere Eophona-Fringilla-Haematospiza-Hesperiphona-Mycerobas-Neospiza-Rynchostruthus
199	200	Specie Fringilla (Fringilla teydea–Fringuello blu), Frosoni(Haemotospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore ancestrale
201	202	Specie Fringilla (Fringilla teydea–Fringuello blu), Frosoni(Haemotospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore mutato

		FRINGILLIDAE–Callacanthis - Leucosticte - Pinicola-Propyrrhula – Rhodospiza
203	204	Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola ,Propyrrhula, Rhodospiza colori ancestrali
205	206	Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola, Propyrrhula, Rhodospiza colori mutati
		FRUGIVORE, INSECTIVORE, NECTARIVORE
207	208	Famiglia: Leiotrichidae (Leiotrix–Sibias-Mesias-Minia), Muscicapidae (Muscicapa-Gossyphes) - Pipridae - Zosteropidae -Paridae
209	210	Famiglia: Ramphastidae-Musophagidae-Cotingidae-Eurylaimidae-Trogonidae-Coliidae
211	212	Famiglia: Trochidae-Thraupidae (Genere Cyanarpes-Chlorophanes)-Nectariniidae
213	214	Famiglia: Sturnidae-Pycnonotidae
215	216	Famiglia: Turdidae-Buphagides
217	218	Famiglia: Meropidae-Galbulidae-Momotidae-Coraciidae... Chioropseidae-Icteridae-Picidae...
219	220	Famiglia: Thraupidae altri che non sono in FB 203-204 – Conirostridae-Parulidae
221	222	Famiglia: Corvidae-Timaliidae (Genere garralux)-Tyrannidae
223	224	Famiglia: Mutati Frugivores – Insectivores – Nectarivores classi FB 203-218

sezione		**G – FAUNA EUROPEA e MUTAZIONI**
categoria		
Stamm	Singoli	Senza limite di eta'
		Nota: sono consentite solo due combinazioni di mutazioni della melanina e un lipocromo.
		G0 - CARDELLINO - Carduelis carduelis
1	2	Cardellino Maggiore (Carduelis carduelis frigoris), ancestrale
3	4	Cardellino balcanica (Carduelis carduelis balcanica), ancestrale
5	6	Cardellino - tutti altri (Carduelis carduelis - parva, tschusii, bolgensis, brevirostris, britannica, colchia, niediecki), ancestrale
7	8	Cardellino Maggiore bruno
9	10	Cardellino Maggiore agata
11	12	Cardellino Maggiore isabella
13	14	Cardellino Maggiore aminet
15	16	Cardellino Maggiore lutino
17	18	Cardellino Maggiore satine
19	20	Cardellino Maggiore opale n.b.
21	22	Cardellino Maggiore bruno opale
23	24	Cardellino Maggiore agata opale
25	26	Cardellino Maggiore isabella opale
27	28	Cardellino Maggiore albino
29	30	Cardellino Maggiore giallo n.b.
31	32	Cardellino Maggiore giallo bruno
33	34	Cardellino Maggiore giallo agata
35	36	Cardellino Maggiore giallo isabella
37	38	Cardellino Maggiore pastello n.b.
39	40	Cardellino Maggiore bruno pastello
41	42	Cardellino Maggiore agata pastello
43	44	Cardellino Maggiore isabela pastello
45	46	Cardellino Maggiore testa bianca (tutti)
47	48	Cardellino Maggiore favato solo su base nero-bruna
49	50	Cardellino Maggiore pezzato solo su base nero-bruna
51	52	Cardellino Maggiore lipocromico
53	54	Cardellino Maggiore altre mutazioni
55	56	Cardellino bruno
57	58	Cardellino agata
59	60	Cardellino isabella
61	62	Cardellino aminet
63	64	Cardellino lutino
65	66	Cardellino satine'
67	68	Cardellino opale n.b.
69	70	Cardellino bruno opale
71	72	Cardellino agata opale
73	74	Cardellino izabela opale

75	76	Cardellino albino
77	78	Cardellino giallo n.b.
79	80	Cardellino giallo bruno
81	82	Cardellino giallo agata
83	84	Cardellino giallo isabella
85	86	Cardellino pastello n.b.
87	88	Cardellino bruno pastello
89	90	Cardellino agata pastello
91	92	Cardellino isabella pastello
93	94	Cardellino testa bianca (tutti)
95	96	Cardellino favato solo su base nero-bruna
97	98	Cardellino pezzato solo su base nero-bruna
99	100	Cardellino lipocromico
101	102	Cardellino altre mutazioni

G1 - VERDONE - Chloris chloris		
1	2	Verdone Maltese maschio ancestrale
3	4	Verdone Maltese maschio mutato
5	6	Verdone Mediterraneo maschio ancestrale
7	8	Verdone maschio ancestrale
9	10	Verdone maschio bruno
11	12	Verdone maschio agata
13	14	Verdone maschio isabella
15	16	Verdone mashio lutino
17	18	Verdone maschio satine'
19	20	Verdone maschio pastello
21	22	Verdone maschio ali grigie
23	24	Verdone maschio diluito
25	26	Verdone maschio doppio diluito
27	28	Verdone maschio aminet
29	30	Verdone maschio ambra
31	32	Verdone maschio giallo N.B.
33	34	Verdone maschio giallo bruno
35	36	Verdone maschio giallo agata
37	38	Verdone maschio giallo isabella
39	40	Verdone maschio giallo satine'
41	42	Verdone maschio giallo lutino
43	44	Verdone maschio becco giallo N.B.
45	46	Verdone maschio becco giallo bruno
47	48	Verdone maschio becco giallo agata
49	50	Verdone maschio becco giallo isabella
51	52	Verdone maschio becco giallo satine'
53	54	Verdone maschio becco giallo lutino
55	56	Verdone maschio citrono N.B.
57	58	Verdone maschio citrono agata
59	60	Verdone maschio lipocromico (citrino)
61	62	Verdone Maltese femmina ancestrale
63	64	Verdone Maltese femmina mutato
65	66	Verdone Mediterraneo femmina ancestrale
67	68	Verdone femmina ancestrale
69	70	Verdone femmina bruno
71	72	Verdone femmina agata
73	74	Verdone femmina isabella
75	76	Verdone femmina lutino
77	78	Verdone femmina satine'
79	80	Verdone femmina pastello
81	82	Verdone femmina ali grigie
83	84	Verdone femmina diluito
85	86	Verdone femmina doppio diluito

87	88	Verdone femmina aminet
89	90	Verdone femmina ambra
91	92	Verdone femmina giallo N.B.
93	94	Verdone femmina giallo bruno
95	96	Verdone femmina giallo agata
97	98	Verdone femmina giallo isabella
99	100	Verdone femmina giallo satine'
101	102	Verdone femmina giallo lutino
103	104	Verdone femmina becco giallo N.B.
105	106	Verdone femmina becco giallo bruno
107	108	Verdone femmina becco giallo agata
109	110	Verdone femmina becco giallo isabella
111	112	Verdone femmina becco giallo satine'
113	114	Verdone femmina becco giallo lutino
115	116	Verdone femmina citrono N.B.
117	118	Verdone femmina citrono agata
119	120	Verdone femmina lipocromico (citrino)
121	122	Verdone pezzato (tutti)
123	124	Verdone altre mutazioni (maschio e femmina)

		G2 - LUCHERINO - Spinus spinus
1	2	Lucherino (Spinus spinus) maschio ancestrale (nero-bruno - n.b.)
3	4	Lucherino maschio avorio su base nero bruna
5	6	Lucherino maschio giallo e avorio giallo su base nero bruna
7	8	Lucherino maschio bruno
9	10	Lucherino maschio bruno avorio, bruno giallo, bruno avorio giallo
11	12	Lucherino maschio agata
13	14	Lucherino maschio agata avorio, agata giallo, agata avorio giallo
15	16	Lucherino maschio isabella
17	18	Lucherino maschio isabella avorio, isabella giallo, isabella avorio giallo
19	20	Lucherino maschio pastello nero bruno
21	22	Lucherino maschio past n.b avorio, past n.b giallo, past n.b avorio giallo
23	24	Lucherino maschio pastello bruno
25	26	Lucherino maschio past. bruno avorio, past bruno giallo, past bruno avorio giallo
27	28	Lucherino maschio diluito singolo fattore solo su base nero-bruna
29	30	Lucherino maschio diluito sf nb avorio, diluito sf nb giallo, diluito sf nb avorio giallo
31	32	Lucherino maschio diluito sf bruno
33	34	Lucherino maschio dil. sf bru. avorio , dil. sf bru. giallo, dil. sf bru. avorio giallo
35	36	Lucherino maschio diluito doppio fattore solo su base nero-bruna
37	38	Lucherino maschio dil. df nero bruno avorio, dil. df nb giallo, dil. df nb av. giallo
39	40	Lucherino maschio diluito df bruno
41	42	Lucherino maschio dil. df bru. avorio , dil. df bru. giallo, dil. df bru. avorio giallo
43	44	Lucherino topazio maschio su base nero-bruna
45	46	Lucherino topazio maschio nb avorio, topazio nb giallo, topazio nb avorio giallo
47	48	Lucherino maschio topazio bruno
49	50	Lucherino maschio top. bruno avorio, top. bruno giallo, top. bruno avorio giallo
51	52	Lucherino maschio topazio agata e topazio isabella
53	54	Lucherino maschio topaz .ag e is avorio, topaz.ag e is giallo, topaz. ag e is av giallo
55	56	Lucherino phaeo maschio
57	58	Lucherino maschio phaeo avorio, phaeo giallo, phaeo avorio giallo
59	60	Lucherino maschio silice su base nero-bruna
61	62	Lucherino maschio silice nb avorio, silice nb giallo, silice nb avorio giallo
63	64	Lucherino maschio silice bruno
65	66	Lucherino maschio silice bruno avorio, silice bruno giallo, silice bruno avorio giallo
67	68	Lucherino maschio silice agata e silice isabella
69	70	Lucherino maschio altre mutazioni e combinazioni
71	72	Lucherino (Spinus spinus) femmina ancestrale (nero bruna, n.b.)
73	74	Lucherino femmina avorio su base nero bruna
75	76	Lucherino femmina giallo e avorio giallo su base nero bruna

77	78	Lucherino femmina bruno
79	80	Lucherino femmina bruno avorio, bruno giallo, bruno avorio giallo
81	82	Lucherino femmina agata
83	84	Lucherino femmina agata avorio, agata giallo, agata avorio giallo
85	86	Lucherino femmina isabella
87	88	Lucherino femmina isabella avorio, isabella giallo, isabella avorio giallo
89	90	Lucherino femmina pastello nero bruno
91	92	Lucherino femmina past n.b avorio, past n.b giallo, past n.b avorio giallo
93	94	Lucherino femmina pastello bruno
95	96	Lucherino femmina past. bruno avorio, past bruno giallo, past bruno avorio giallo
97	98	Lucherino femmina diluito singolo fattore solo su base nero-bruna
99	100	Lucherino femmina diluito sf nb avorio, diluito sf nb giallo, diluito sf nb avorio giallo
101	102	Lucherino femmina diluito sf bruno
103	104	Lucherino femmina dil. sf bru. avorio , dil. sf bru. giallo, dil. sf bru. avorio giallo
105	106	Lucherino femmina diluito doppio fattore solo su base nero-bruna
107	108	Lucherino femmina dil. df nero bruno avorio, dil. df nb giallo, dil. df nb av. giallo
109	110	Lucherino femmina diluito df bruno
111	112	Lucherino femmina dil. df bru. avorio , dil. df bru. giallo, dil. df bru. avorio giallo
113	114	Lucherino topazio femmina su base nero-bruna
115	116	Lucherino topazio femmina nb avorio, topazio nb giallo, topazio nb avorio giallo
117	118	Lucherino femmina topazio bruno
119	120	Lucherino femmina top. bruno avorio, top. bruno giallo, top. bruno avorio giallo
121	122	Lucherino femmina topazio agata e topazio isabella
123	124	Lucherino femmina topaz .ag e is avorio, topaz.ag e is giallo, topaz. ag e is av giallo
125	126	Lucherino phaeo femmina
127	128	Lucherino femmina phaeo avorio, phaeo giallo, phaeo avorio giallo
129	130	Lucherino femmina silice su base nero-bruna
131	132	Lucherino femmina silice nb avorio, silice nb giallo, silice nb avorio giallo
133	134	Lucherino femmina silice bruno
135	136	Lucherino femmina silice bruno avorio, silice bruno giallo, silice bruno avorio giallo
137	138	Lucherino femmina silice agata e silice isabella
139	140	Lucherino femmina altre mutazioni e combinazioni
141	142	Lucherino pezzato

		G3 - ORGANETTO, FANELLO, FANELLO NORDICO
1	2	Organetto (A.f. flammea) ancestrale (nero-bruno) 1. anno
3	4	Organetto (A.f. flammea) ancestrale (nero-bruno) adulti
5	6	Organetto Alpino (A.f. cabaret) ancestrale (nero-bruno) 1. anno
7	8	Organetto Alpino (A.f. cabaret) ancestrale (nero-bruno) adulti
9	10	Organetto (A.f. islandica) ancestrale (nero-bruno) 1. anno
11	12	Organetto (A.f. islandica) ancestrale (nero-bruno) adulti
13	14	Organetto (A.f. rostrata) ancestrale (nero-bruno) 1. anno
15	16	Organetto (A.f. rostrata) ancestrale (nero-bruno) adulti
17	18	Organetto (A.f. hornemanni) ancestrale (nero-bruno) 1. anno
19	20	Organetto (A.f. hornemanni) ancestrale (nero-bruno) adulti
21	22	Organetto (A.f. hornemanni exilipes) ancestrale (nero-bruno) 1. anno
23	24	Organetto (A.f. hornemanni exilipes) ancestrale (nero-bruno) adulti
25	26	Organetto bruno 1. anno
27	28	Organetto bruno adulti
29	30	Organetto pastello nero-bruno 1. anno
31	32	Organetto pastello nero-bruno adulti
33	34	Organetto pastello bruno 1. anno
35	36	Organetto pastello bruno adulti
37	38	Organetto pheomelanico
39	40	Organetto perlato
41	42	Organetto scuro su base nero bruna
43	44	Organetto scuro su base bruna
45	46	Organetto pezzato
47	48	Organetto altre mutazioni e combinazioni ammesse

49	50	Fanello (Linaria cannabina) maschio
51	52	Fanello (Linaria cannabina) femmina
53	54	Fanello mutato tutti
55	56	Fanello nordico (Linaria flavirostris)

G4 - CIUFOLOTTO COMUNE - Pyrrhula pyrrhula		
1	2	Ciuffolotto maschio ancestrale (nero bruno)
3	4	Ciuffolotto Minore maschio ancestrale (nero bruno)
5	6	Ciuffolotto maschio bruno
7	8	Ciuffolotto Minore maschio bruno
9	10	Ciuffolotto maschio pastello nero nruno
11	12	Ciuffolotto Minore maschio pastello nero bruno
13	14	Ciuffolotto maschio pastello-bruno
15	16	Ciuffolotto Minore maschio pastello-bruno
17	18	Ciuffolotto maschio bianco (tutti)
19	20	Ciuffolotto maschio giallo (tutti nero-bruni e bruni)
21	22	Ciuffolotto maschio Pezzato (tutti)
23	24	Ciuffolotto maschio Topazio (tutti nero-bruni e bruni)
25	26	Ciuffolotto maschio tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse
27	28	Ciuffolotto femmina ancestrale (nero bruno)
29	30	Ciuffolotto Minore femmina ancestrale (nero bruno)
31	32	Ciuffolotto bruno femmina
33	34	Ciuffolotto Minore femmina bruno
35	36	Ciuffolotto femmina pastello nero bruno
37	38	Ciuffolotto Minore femmina pastello nero bruno
39	40	Ciuffolotto femmina pastello-bruno
41	42	Ciuffolotto Minore femmina pastello-bruno
43	44	Ciuffolotto femmina bianco (tutte)
45	46	Ciuffolotto femmina giallo (tutte nero-brune e brune)
47	48	Ciuffolotto femmina Pezzato (tutte)
49	50	Ciuffolotto femmina Topazio (tutte nero-brune e brune)
51	52	Ciuffolotto Femmina tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse

G5 - FRINGUELLO, PEPPOLA - Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla		
1	2	Fringuello maschio ancestrale (nero-bruno)
3	4	Fringuello maschio bruno
5	6	Fringuello maschio agata
7	8	Fringuello maschio isabella
9	10	Fringuello maschio pastello
11	12	Fringuello maschio opale nero-bruno
13	14	Fringuello maschio opale bruno
15	16	Fringuello maschio opale agata
17	18	Fringuello maschio opale isabella
19	20	Fringuello maschio diluito (Tutti)
21	22	Fringuello femmina ancestrale (nero-bruna)
23	24	Fringuello femmina bruno
25	26	Fringuello femmina agata
27	28	Fringuello femmina isabella
29	30	Fringuello femmina pastello
31	32	Fringuello femmina opale nero-bruno
33	34	Fringuello femmina opale bruno
35	36	Fringuello femmina opale agata
37	38	Fringuello femmina opale isabella
39	40	Fringuello femmina diluito (tutte)
41	42	Fringuello altre mutazioni (maschi e femmine)
43	44	Fringuello pezzato (maschi e femmine)
45	46	Peppola maschio
47	48	Peppola femmina
49	50	Peppola mutato

G6 - PASSERI - Passer domesticus, P. Hispaniolensis, P. Montanus, Petronia petronia		
1	2	Passero (Passer domesticus) maschio ancestrale (nero-bruno)
3	4	Passero maschio bruno
5	6	Passero maschio agata
7	8	Passero maschio isabella
9	10	Passero maschio pastello (tutti)
11	12	Passero (Passer domesticus) femmina ancestrale (nero-bruna)
13	14	Passero femmina bruna
15	16	Passero femmina agata
17	18	Passero femmina isabella
19	20	Passero femmina pastello (tutti)
21	22	Passero feo
23	24	Passero opale
25	26	Passero pezzato
27	28	Passero altre mutazioni
29	30	Passer Sarda (Passer hispaniolensis) maschio
31	32	Passer Sarda (Passer hispaniolensis) maschio mutato
33	34	Passera mattugia (Passer montanus) maschio
35	36	Passera mattugia (Passer montanus) maschio mutato
37	38	Passera lagia (Petronia petronia)

G7 - Genere LOXIA		
1	2	Crociere Comune (Loxia Curvirostra Curvirostra) maschio a lipocromo giallo
3	4	Crociere Comune (Loxia Curvirostra Curvirostra) maschio a lipocromo rosso
5	6	Crociere comune femmina (Loxia curvirostra)
7	8	Crociere Fasciato Maschio Lipocromo Giallo
9	10	Crociere Fasciato Maschio Lipocromo Rosso
11	12	Crociere Fasciato Femmina
13	14	Crociere Delle Pinete Maschio Lipocromo Giallo
15	16	Crociere Delle Pinete Maschio Lipocromo Rosso
17	18	Crociere Delle Pinete Femmina
19	20	Crociere Himalaya Maschio Lipocromo Giallo
21	22	Crociere Himalaya Maschio Lipocromo Rosso
23	24	Crociere Himalaya Femmina
25	26	Crociere mutato (tutti)

G8 - Uccelli europei di piccola taglia		
1	2	Canarino selvatico
3	4	Verzellino ancestrale maschio
5	6	Verzellino bruno maschio
7	8	Verzellino altre mutazioni maschio
9	10	Verzellino ancestrale femmina
11	12	Verzellino bruno femmina
13	14	Verzellino altre mutazioni femmina
15	16	Fringuello alpino (Montifringilla nivalis)
17	18	Basettino (Panurus biarmicus) Maschio
19	20	Basettino (Panurus biarmicus) Femmina
21	22	Frosone (Coccothraustes Coccothraustes) Maschio
23	24	Frosone (Coccothraustes Coccothraustes) Femmina
25	26	Ciufolotto coda lunga (Carpodacus sibiricus) Maschio
27	28	Ciufolotto coda lunga (Carpodacus sibiricus) Femmina
29	30	Venturone (Serinus citrinella)
31	32	Trombettiere comune (Bucanetes githagineus)
33	34	Trombettiere mongolo (Bucanetes mongolicus)
35	36	Trombettiere ali rosa (Rhodopechys sanguinea)
37	38	Trombetiere di Lithenstein (Rhodospiza obsoleta)
39	40	Carpodacco scarlato (Carpodacus erythrinus) Maschio

41	42	Carpodacco scarlato (Carpodacus erythrinus) Femmina
43	44	Zigolo testa nera (E. melanocephala) Maschio
45	46	Zigolo testa nera (E. melanocephala) Femmina
47	48	Zigolo giallo (Emberiza citrinelle) Maschio
49	50	Zigolo giallo (Emberiza citrinelle) Femmina
51	52	Zigolo delle nevi (Plectrophenax nivalis) Maschio
53	54	Zigolo delle nevi (Plectrophenax nivalis) Femmina
55	56	Zigolo laponnia (Calcarius lapponicus) Maschio
57	58	Zigolo laponnia (Calcarius lapponicus) Femmina
59	60	Zigolo muciatto (Emberiza cia) Maschio
61	62	Zigolo muciatto (Emberiza cia) Femmina
63	64	Zigolo nero (Emberiza cirlus) Maschio
65	66	Zigolo nero (Emberiza cirlus) Femmina
67	68	Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) Maschio
69	70	Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) Femmina
71	72	Ortolano (Emberiza hortulana) Maschio
73	74	Ortolano (Emberiza hortulana) Femmina
75	76	Zigolo altre specie
77	78	Cincie (Paridae)
79	80	Pettirosso (Erithacus rubecula)
81	82	Codirosso, Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus)
83	84	Usignolo (Luscinia megarhynchos)
85	86	Calliope (Luscinia calliope)
87	88	Pettazzurro (Luscinia svecica)
89	90	Balarine (Motacilla alba, Motacilla cinerea, Motacilla flava)
91	92	Averla (Laniidae) maschio
93	94	Averla (Laniidae) femmina

G9 - Uccelli europei di grossa taglia		
1	2	Merlo (Turdus merula) maschio
3	4	Merlo (Turdus merula) femmina
5	6	Merlo (Turdus merula) bruno
7	8	Merlo (Turdus merula) diluito
9	10	Merlo (Turdus merula) pastello
11	12	Merlo (Turdus merula) bianco-albino
13	14	Merlo (Turdus merula) altre mutazioni
15	16	Storno (Strunus vulgaris), Storno roseo (S. Roseus)
17	18	Storno bruno
19	20	Storno agata
21	22	Storno isabella
23	24	Storno pheo
25	26	Storno satine
27	28	Storno altre mutazioni
29	30	Tordo botaccio (Turdus philomelos)
31	32	Tordo botaccio bruno
33	34	Tordo botaccio albino
35	36	Tordo botaccio satine
37	38	Tordo botaccio altre mutazioni
39	40	Tordo sasello (Turdus iliacus)
41	42	Tordo sasello bruno
43	44	Tordo sasello melanico
45	46	Tordo sasello bruno melanico
47	48	Tordo sasello topazio
49	50	Tordo sasello altre mutazioni
51	52	Cesena (Turdus pilaris)
53	54	Cesena mutato
55	56	Tordella (Turdus viscivorus)
57	58	Tordella mutato
59	60	Passero solitario (Monticolla solitarius) maschio

61	62	Passero solitario (Monticolla solitarius) femmina
63	64	Codirossone (Monticolla saxatilis) maschio
65	66	Codirossone (Monticolla saxatilis) femmina
67	68	Ciufolotto delle pinete (Pinicola enucleator) Maschio
69	70	Ciufolotto delle pinete (Pinicola enucleator) Femmina
71	72	Altri taglia grossa
73	74	Altri taglia grossa mutato

sezione / categoria		**H – IBRIDI**
Stamm	Singoli	Senza limite di eta' – **il nome latino dei riproduttori e obligatorio**
		IBRIDI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE CON CANARINI DIVERSI DAL CANARINO DI COLORE
1	2	Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) x canarino diverso dal canarino di colore (anche a fenotipo mutato)
		HIBRIDI Europske ptice x kanarinac boje, ŽENKE
3	4	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei x canarino di colore
5	6	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei x canarino di colore (a fenotipo mutato)
		IBRIDI DI SESSO FEMMINILE: EUROPEO X CANARINO DI COLORE
7	8	Cardellino (Carduelis Carduelis) x canarino di colore
9	10	Cardellino (Carduelis Carduelis) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
11	12	Verzellino (Serinus Serinus) x canarino di colore
13	14	Verzellino x Canarino di colore (a fenotipo mutato)
15	16	Lucherino Europeo (Spinus Spinus) x canarino di colore
17	18	Lucherino Europeo x canarino di colore (a fenotipo mutato)
19	20	Verdone (Chloris Chloris) x canarino di colore
21	22	Verdone x canarino di colore (a fenotipo mutato)
23	24	Fanello (Linaria Cannabina) x canarino di colore
25	26	Fanello x canarino di colore (a fenotipo mutato)
27	28	Organetto (Acanthis Flammea) x canarino di colore
29	30	Organetto x canarino di colore (a fenotipo mutato)
31	32	Ciuffolotto (Pyrrhula Pyrrhula) x canarino di colore
33	34	Ciuffolotto x canarino di colore (a fenotipo mutato)
		IBRIDI DI SESSO FEMMINILE: ESOTICO X CANARINO DI COLORE
35	36	Ibridi Di Sesso Femminile Fra Fringillidi Esotici X Canarino di colore
37	38	Ibridi Di Sesso Femminile Fra Fringillidi Esotici X Canarino di colore (a fenotipo mutato)
		IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO: ESOTICO PER CANARINO DI COLORE
39	40	Cardinalino Del Venezuela (Spinus Cucullatus) x canarino di colore
41	42	Cardinalino Del Venezuela x canarino di colore (a fenotipo mutato)
43	44	Negrito Della Bolivia (Spinus Atratus) x canarino di colore
45	46	Negrito Della Bolivia x canarino di colore (a fenotipo mutato)
47	48	Lucherini Esotici (Genere Spinus - non diversamente elencati) x canarino di colore
49	50	Lucherini Esotici (Genere Spinus - non diversamente elencati) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
51	52	Serinus Esotici e Crithagra x canarino di colore
53	54	Serinus Esotici e Crithagra x canarino di colore (a fenotipo mutato)
55	56	Carpodaco Messicano (Haemorhous Mexicanus) x canarino di colore
57	58	Carpodaco Messicano x canarino di colore (a fenotipo mutato)
59	60	Verdoni Esotici (Genere Chloris non diversamente elencati) x canarino di colore
61	62	Verdoni Esotici (Genere Chloris non diversamente elencati) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
		IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO: (EUROPEO ED ESOTICO) X CANARINO DI COLORE
63	64	Crocieri (tutto il genere Loxia) x canarino di colore
65	66	Crocieri (tutto il genere Loxia) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
67	68	Altri Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) non diversamente elencati x canarino di colore
69	70	Altri Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) non diversamente elencati x canarino di colore (a fenotipo mutato)
		IBRIDI DI SESSO FEMMINILE FRA FRINGILLIDI EUROPEI ED ESOTICI
71	72	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei
73	74	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei (a fenotipo mutato)
75	76	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici

77	78	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici (a fenotipo mutato)
79	80	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici x europei
81	82	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici x europei (a fenotipo mutato)
		IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO FRA FRINGILLIDI EUROPEI ED ESOTICI
83	84	Serinus Esotici e Crithagra x altri fringillidi (esclusi quelli con il canarino)
85	86	Serinus Esotici e Crithagra x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi quelli con il canarino)
87	88	Spinus Esotici x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra)
89	90	Spinus Esotici x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra)
91	92	Verdone (Chloris Chloris) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus eso- tici e crithagra e spinus esotici)
93	94	Verdone (Chloris Chloris) x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: ca- narino, serinus esotici e crithagra e spinus esotici)
95	96	Carpodaco Messicano (Haemorhous Mexicanus) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici e verdone)
97	98	Carpodaco Messicano x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: cana- rino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici e verdone)
99	100	Cardellino (Carduelis Carduelis) x altri fringillidi (esclusi: canarino, seri- nus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone e carpodaco messicano)
101	102	Cardellino x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone e carpodaco messicano)
103	104	Fringuello (Fringilla Coelebs) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano e cardellino)
105	106	Fringuello x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano e cardellino)
107	108	Crocieri (tutto il genere loxia) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino e fringuello)
109	110	Crocieri (tutto il genere loxia) x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino e fringuello)
111	112	Ciuffolotto (Pyrrhula Pyrrhula) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardel- lino, fringuello e crocieri)
113	114	Ciuffolotto x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardel- lino, fringuello e crocieri)
115	116	Altri Ibridi tra fringillidi europei (esclusi quelli precedentemente elencati)
117	118	Altri Ibridi tra fringillidi europei a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
119	120	Altri Ibridi tra fringillidi (europeo x esotico) esclusi quelli precedentemente elencati
121	122	Altri Ibridi tra fringillidi (europeo x esotico) a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
123	124	Altri Ibridi tra fringillidi esotici (esclusi quelli precedentemente elencati)
125	126	Altri Ibridi tra fringillidi esotici a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
		ALTRI IBRIDI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE (NO ESTRILDIDI E NO FRINGILLIDI) E IBRIDI PEZZATI
127	128	Altri Ibridi fra europei (no fringillidi) anche a fenotipo mutato
129	130	Ibridi Pezzati (anche in combinazione ammessa con fenotipo mutato): tra fringillidi (sia esotici che europei) compresi quelli con il canarino; e tra europei (no fringillidi)
131	132	Ibridi Turdidi x Turdidi
		ALTRI IBRIDI
133	134	Estrildidae x Diamante mandarino
135	136	Estrildidae x Diamante mandarino (a fenotipo mutato)
137	138	Estrildidae x Passero del Giappone
139	140	Estrildidae x Passero del Giappone (a fenotipo mutato)
141	142	Estrildidae x Padda
143	144	Estrildidae x Padda (a fenotipo mutato)
145	146	Altri Ibridi fra Estrildidae
147	148	Altri Ibridi fra Estrildidae (a fenotipo mutato)
149	150	Ibridi Pezzati di Estrilda, anche a fenotipo mutato

NOTE ESPOSITIVE E REGOLAMENTARI PER IBRIDI:

- Gli ibridi dal sesso incerto (che non hanno dimorfismo sessuale) dovranno continuare ad essere esposti nelle categorie generiche e non in quelle dedicate agli ibridi di sesso femminile. Ciò al fine di evitare che ibridi generati da medesime specie parentali, possano essere esposti casualmente nell'una o nell'altra categoria a concorso.

- Si ricorda che i parentali degli ibridi devono essere sempre dichiarati all'ingabbio (maschio x femmina), altrimenti gli stessi non saranno giudicati.
- Gli ibridi che hanno parentali in due diverse categorie non possono mai essere inseriti, a caso, nell'una o nell'altra categoria, ma sempre in quella relativa al nominativo, dell'uno o dell'altro parentale, che s'incontra per primo nell'ordine della tabella (procedendo dall'alto verso il basso; H.1-H.150).